

Projektowanie i Obsługa Inwestycji Ryszard Klimek
18-404 Łomża, ul. Ks. Janusza I 4/16
Data opracowania: 2016-07-25

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - PARTER - II ETAP

Adres inwestycji: 18-414 Nowogród, ul. Rynek 20

Zamawiający: M GOK NOWOGRÓD, 1-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 13

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431100-8	Kładzenie terakoty
45432210-9	Wykładanie ścian
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - PARTER - II ETAP

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SUFITÓW [CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe]		
1	KNR 2-02W 2702-0100		Uzupełnienie wykonanej konstrukcji sufitów podwieszanych płytami z wełny mineralnej prasowanej 60x60cm	m2	211,9072
			sala konferencyjna: (13*0,60*4*0,60)+(0,60*0,60*46)		35,28000
			Holl+wiatrołap: (3,85*5,68+2,67*1,66+2,59*1,47)		30,10750
			biblioteka: (5,60*9,02+9,10*5,67)		102,10900
			Pom. biurowe: (3,70*2,98)		11,02600
			Pok. socjalny: (3,70*2,73)		10,10100
			Korytarz: (11,36*1,81+1,67*1,63)		23,28370
2	KNR 2-02W 2702-0100		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych. Sufity podwieszone z zastosowaniem profili poprzecznych - wartość pozycji pomniejszona o koszt płyt z prasowanej wełny mineralnej wraz z ich montażem	m2	12,5486
			pom. nr 9: 1,43*1,97+2,05*1,97+1,70*1,25		8,98060
			pom. nr 10: 1,60*2,23		3,56800
3	KNR 4-01 0622-0300		Odrzyszczenie stropów ceglanych o pow. do 5m2 metodą smarowania; dwukrotnego	m2	12,5486
			jak poz. nr 2: 12,5486		12,54860
4	KNR 2-02W 0608-0600 analogia		Warstwa wyrównawcza sufitów - styropian grub. 5cm	m2	12,5486
			jak poz. nr 2: 12,5486		12,54860
5	KNR 0-23 2612-0600 analogia		Warstwa wyrównawcza sufitów z zatopieniem siatki z włókna szklanego	m2	12,5486
			Dział nr 2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN [CPV: 45432210-9 Wykładanie ścian]		
6	KNR 2-02W 0803-0300		Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii III na ścianach i słupach	m2	24,7500
			pom.nr 10: 1,10*(1,60+2,23)*2		8,42600
			pom. nr 9: 1,10*(1,97+2,05)*2+1,10*(1,43+1,97)*2		16,32400
7	KNR 0-12 0829-0100		Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża	m2	63,8100
8	KNR 0-12 0829-0600		Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki o wymiarach 25x36cm, układane metodą kombinowaną z wstawkami z materiałów powierzonych - glazura dostawa inwestora	m2	63,8100
			pom. nr 10: 2,0*(1,60+2,23)*2-1,00*2,00		13,32000
			pom. nr 9: 2,00*(1,97+2,05+1,97+1,68)*2-0,80*2,00*2-0,90*2,00		25,68000
			pom. nr 8: 2,00*(1,63+1,67+1,68+1,97)*2-2*0,80*2,00-0,90*2,00		22,80000
			pom. nr 5: 3,35*0,60		2,01000
9	KNR 2-02W 0830-0400		Gładzie gipsowe. Gładz gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach z elementów prefabrykowanych. i betonów wylewanych	m2	435,9952
			POM 7: (5,65+11,88)*2*3,00		105,18000
			POM 2: (5,68+(3,85+2,67))*2*3,00		73,20000
			POM 3: (3,85+5,60+9,02+5,60+0,47+5,67+9,10+3,35+0,47)*3,00		129,39000
			POM 10: (1,97+1,60)*3,00		10,71000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			POM 6: 11,36*3,00		34,08000
			ŚCIANA OD STRONY PODWÓRKA: (2,05+1,43+1,68+2,73+2,98)*3,00		32,61000
			STOLARKA OKIENNA: -((1,80*2,35*2)+(2,40*2,35*4)+(1,51*1,51*6)+(2,05*1,51*4)+(1,21*0,91*2))		-59,28480
			JAK POZ. NR 6: 1,10*(1,60+2,23)*2		8,42600
			JW: 1,10*(1,97+2,05)*2+1,10*(1,43+1,97)*2		16,32400
			POM 4: 3,00*(2,98+3,71*2)-0,90*2,0*2		27,60000
			POM 5: 3,00*(2,73+3,72*2)-0,90*2-3,35*0,60		26,70000
			POM 1: 3,00*(1,47+2,59)*2-1,80*2,00*2		17,16000
			POM 8: 1,00*(1,68+1,97+1,67+1,63)*2		13,90000
10	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotnie podłoży gipsowych. z gruntowaniem - farba silikatowa zmywalna	m2	435,9952
			JAK POZ 9: 435,9952		435,99520
			Dział nr 3. MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
11	KNR 4-01 0354-0100		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	m	58,9000
			(0,90+2*2,00)*7+(1,00+2,00*2)*3+(0,80+2*2,00)*2		58,90000
12	KNR 4-01 0329-0300		Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości ponad 1/2 cegły	m3	0,5256
			pom 7: 0,24*1,90*2,10-0,90*2,00*0,24		0,52560
13	Kalkulacja własna		Przeniesienie ścianki murowanej grub. 12cm - rozebranie i ponowne wymurowanie	1 m2	5,5110
			pom 9: 1,67*3,30		5,51100
14	Kalkulacja własna		Montaż systemowej ścianki działowej w WC z płyty HPL wraz z drzwiami	1 m2	10,4580
			POM 9: (1,25+2,05)*2,10		6,93000
			POM 8: 1,68*2,10		3,52800
15	Kalkulacja własna		Zamurowanie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tynków w korytarzu przy klatce schodowej w celu wydzielenia pomieszczeń parteru do uzyskania pozwolenia na użytkowanie	1 m2	2,1000
			pom 6/11: 1,00*2,10		2,10000
16	KNR 2-02W 1026-0101 analogia		Montaż ościeżnic drewnianych wraz z opaską obejmującą o szer. 10cm. Ościeżnice i skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Ościeżnice zwykle malowane farbą syntetyczną	m2	20,0000
			1,00*2,00*3+0,90*2,00*6+0,80*2,00*2		20,00000
17	KNR 2-02W 1022-0100		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe - skrzydła drzwiowe o podwyższonym standardzie.	m2	20,0000
			jak poz. nr 16: 20,0		20,00000
18	Kalkulacja własna		Montaż drzwi drewnianych dwudzielonych wraz z ościeżnicą o wym. 1,80*2,00m o podwyższonym standardzie.	1 m2	3,6000
			pom 2/7: 1,80*2,00		3,60000
			Dział nr 4. WYKONANIE POSADZEK [CPV: 45431100-8 Kładzenie terakoty]		
19	KNNR 2W 1207-0100 analogia		Samopoziomujący podkład pod posadzki z kamieni sztucznych zespółony gr. do 25,0 mm	m2	284,7000
			284,70		284,70000

4. WYKONANIE POSADZEK

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
20	KNR 0-41 0106-0300		Uszczelnienie wysokoelastyczną masą izolacyjną Superflex-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m2	32,5432
			pom 10: 2,23*1,60		3,56800
			pom 8: 1,68*1,97+1,67*1,63		6,03170
			pom 9: 1,97*2,05+1,97*1,43+1,70*1,25		8,98060
			pom 5: 2,73*3,72		10,15560
			pom 1: 2,59*1,47		3,80730
21	KNR 0-12 1118-0100		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie powierzchni	m2	252,1568
			poz19-poz.20: 284,70-32,5432		252,15680
22	KNR 0-12 1118-1100 analogia		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 40x40cm, układanie metodą kombinowaną wykonane z materiałów powierzonych - płytki gresowe podłogowe dostawa Zamawiającego	m2	284,7000
			jak poz 19: 284,70		284,70000
			Dział nr 5. MONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ (BIAŁY MONTAŻ) ORAZ MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK [CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne]		
23	Kalkulacja własna		Montaż armatury sanitarnej powierzonej przez Zamawiającego - umywalki, muszle. pisuary itp	1 kpl	10,0000
			pom 10: 2		2,00000
			pom. 9: 2+2		4,00000
			pom. 8: 2+2		4,00000
24	Kalkulacja własna		Montaż pochwytyłów w łazience dla osób niepełnosprawnych	1 kpl	2,0000
			pom 10: 2		2,00000
25	Kalkulacja własna		Montaż uchwytyłów do papieru toaletowego	1 kpl	4,0000
			pom 10: 1		1,00000
			pom 9: 1+1		2,00000
			pom 8: 1		1,00000
26	Kalkulacja własna		Montaż pojemnyków na mydło	1 kpl	5,0000
			pom 10: 1		1,00000
			pom 9: 1+1		2,00000
			pom 8: 1+1		2,00000
27	Kalkulacja własna		Montaż suszarek elektrycznych do rąk wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej podłączeniowej	1 kpl	3,0000
			pom 10: 1		1,00000
			pom 9: 1		1,00000
			pom 8: 1		1,00000
28	Kalkulacja własna		Montaż zdemontowanych grzejnyków c.o. wraz z wykonaniem prób szczelności.	1 kpl	1,0000
			1		1,00000
29	KNR 2-15W 0137-0200 analogia		Montaż baterii umywalkowych z mieszaczem .Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, natryskowe. Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca. średnica nominalna 15 mm	szt	5,0000
			pom 10: 1		1,00000
			pom 9: 2		2,00000
			pom.8: 2		2,00000